

Шланги и катушки

Катушка для шланга малая 45 м
(для шланга 1/2") FIT 77272
FT-77272



Длина: 45 м
Для шланга 1/2 дюйма

Шланг поливочный 1/2" x 2.0 мм,
25 м FIT 77284
FT-77284



Трёхслойный, армированный.
Рабочий диапазон темп. воды от 0°C
до +50°C.
Макс. рабочее давление: 5.9 атм
Материал: пластик.
Размер: 1/2" x 2.0 мм, 25 м

Шланг поливочный 1/2" x 2.0 мм,
50 м FIT 77287
FT-77287



Трёхслойный, армированный.
Рабочий диапазон темп. воды от 0°C
до +50°C.
Макс. рабочее давление: 5.9 атм
Материал: пластик.
Размер: 1/2" x 2.0 мм, 50 м

Шланг поливочный эластичный
1/2" x 2,1 мм, 15 м FIT 77293
FT-77293



Эластичный. Трёхслойный.
Армирован полиэфирной нитью
Рабочий диапазон темп. от +5 °C до
+45 °C.
Макс. рабочее давление до 15
атмосфер.
Материал: высококачественный ПВХ,
полиэстеровая нить
Размер: 1/2" x 2,1 мм, 15 м

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-51

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**Шланг поливочный эластичный
1/2" x 2,1 мм, 25 м FIT 77294**

FT-77294



Эластичный. Трехслойный.
Армирован полиэфирной нитью
Рабочий диапазон темп. от +5 °С до
+45 °С.
Макс. рабочее давление до 15
атмосфер.
Материал: высококачественный ПВХ,
полиэстеровая нить
Размер: 1/2" x 2,1 мм, 25 м

**Шланг поливочный эластичный
3/4" x 2,1 мм, 15 м FIT 77296**

FT-77296



Эластичный. Трехслойный.
Армирован полиэфирной нитью
Рабочий диапазон темп. от +5 °С до
+45 °С.
Макс. рабочее давление до 15
атмосфер.
Материал: высококачественный ПВХ,
полиэстеровая нить
Размер: 3/4" x 2,1 мм, 15 м

**Шланг поливочный эластичный
3/4" x 2,1 мм, 25 м FIT 77297**

FT-77297



Эластичный. Трехслойный.
Армирован полиэфирной нитью
Рабочий диапазон темп. от +5 °С до
+45 °С.
Макс. рабочее давление до 15
атмосфер.
Материал: высококачественный ПВХ,
полиэстеровая нить
Размер: 3/4" x 2,1 мм, 25 м

**Катушка для шланга 45 м (для
шланга 1/2") FIT 77276**

FT-77276



Материал: пластиковый корпус,
металлический каркас.
Упаковка: картонная коробка.
45 м (для шланга 1/2")

Катушка для шланга большая (на колесах) 60 м (для шланга 1/2") FIT 77278

FT-77278



Длина: 60 м
Для шланга 1/2"
На колесах

Катушка для шланга малая 60 м (для шланга 1/2") FIT 77274

FT-77274



Длина: 60 м
Для шланга 1/2 дюйма

Шланг поливочный 3/4" x 2.5 мм, 25 м FIT 77285

FT-77285



Трёхслойный, армированный.
Рабочий диапазон темп. воды от 0°C до +50°C.
Макс. рабочее давление: 5.9 атм
Материал: пластик.
Размер: 3/4" x 2.5 мм, 25 м

Шланг поливочный трехслойный армированный "Садовод Стандарт" 3/4" x 1,9 мм, 25 м FIT 77279

FT-77279



Тип: трехслойный армированный
Диаметр: 3/4 дюйма
Длина: 25 м

**Шланг поливочный трехслойный
армированный 1" x 3,0 мм, 25 м
FIT 77286**

FT-77286



Длина: 25 м
Материал: пластик
Трехслойный, армированный

**Шланг поливочный трехслойный
армированный 3/4" x 2,5 мм, 50 м
FIT 77288**

FT-77288



Длина: 50 м
Материал: пластик
Трехслойный, армированный

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || fta@nt-rt.ru