

# Системы полива, соединители

**Адаптер внутренний  
пластиковый 1/2" - 5/8" - 3/4" с  
резьбой 3/4" FIT 76416**  
FT-76416



Тип: внутренний  
Резьба: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Набор поливочный 4шт. 3/4"**  
(насадка для полива, соединитель,  
соединитель с автостопом,  
адаптер внешний) FIT 77292  
FT-77292



Количество инструментов в наборе: 4  
шт.  
Размер: 3/4 дюйма

**Распределитель 2-х каналный  
пластиковый FIT 77425**  
FT-77425



2-х каналный  
Материал: пластик  
Диаметр: 3/4 дюйма

**Соединитель пластиковый 3/4"**  
FIT 76402  
FT-76402



Размер: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Тройник пластиковый 1/2" FIT 77422**

FT-77422



Для быстрого монтажа 3 участков  
Материал: пластик

**Адаптер "елочка", 2 шт., диаметр 8 мм FIT 81117**

FT-81117



Тип: "ёлочка"  
Размер: 8 мм  
Количество: 2 шт.

**Адаптер внешний пластиковый 1" FIT 77414**

FT-77414



Тип: внешний  
Диаметр: 1 дюйм  
Материал: пластик

**Адаптер внешний пластиковый 1/2" - 3/4" FIT 76411**

FT-76411



Тип: внешний  
Диаметр: 1/2-3/4 дюйм  
Материал: пластик

**Адаптер внешний пластиковый  
3/4" FIT 77413**

FT-77413



Тип: внешний  
Диаметр: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Адаптер внешний с хомутом 3/4"  
FIT 76421**

FT-76421



Тип: внешний  
Диаметр: 3/4 дюйма  
Материал: пластик, резина, металл  
С хомутом

**Адаптер внутренний  
пластиковый 3/4" FIT 76414**

FT-76414



Тип: внутренний  
Диаметр: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Адаптер внутренний  
пластиковый 3/4" FIT 77418**

FT-77418



Тип: внутренний  
Диаметр: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Быстросъемный адаптер  
"итальянского" типа с "елочкой"**  
6 мм, 2 шт. FIT 81154

FT-81154



Тип: быстросъемный  
"Итальянский" тип с "ёлочкой"  
Размер: 6 мм  
Количество: 2 шт.

**Муфта ремонтная пластиковая  
3/4" FIT 76408**

FT-76408



Размер: 3/4"  
Материал: пластик

**Муфта ремонтная пластиковая  
3/4" FIT 77411**

FT-77411



Размер: 3/4"  
Материал: пластик

**Пистолет для полива  
регулируемый, зеленый Профи  
145 мм FIT 77300**

FT-77300



Длина: 145 мм  
Материал: латунь, цинк с резиновым  
покрытием, мягкая ПВХ ручка

**Соединитель пластиковый 1/2"**  
**FIT 77400**  
FT-77400



Размер: 1/2 дюйма  
Материал: пластик

**Соединитель пластиковый,  
внешняя резьба 3/4" FIT 76425**  
FT-76425



Размер: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Соединитель пластиковый,  
внутренняя резьба 3/4" FIT 76424**  
FT-76424



Размер: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Адаптер "елочка", 2 шт., диаметр  
10 мм FIT 81118**  
FT-81118



Тип: "ёлочка"  
Размер: 10 мм  
Количество: 2 шт.

**Адаптер внешний 3/4"-1" FIT  
77456**

FT-77456



Материал: латунь.  
Размер: 3/4"-1"

**Адаптер внешний пластиковый  
1/2" FIT 77412**

FT-77412



Тип: внешний  
Диаметр: 1/2 дюйма  
Материал: пластик

**Адаптер внешний пластиковый  
3/4" - 1" FIT 76412**

FT-76412



Тип: внешний  
Диаметр: 3/4-1 дюйм  
Материал: пластик

**Адаптер внешний с хомутом 1/2" -  
3/4" FIT 76422**

FT-76422



Тип: внешний  
Диаметр: 1/2-3/4 дюйма  
Материал: пластик, резина, металл  
С хомутом

**Адаптер внутренний латунь 3/4"  
FIT 77458**

FT-77458



Тип: внутренний  
Диаметр: 3/4 дюйма  
Материал: латунь

**Быстросъемный адаптер  
"итальянского" типа с**

**внутренней резьбой 1/4" FIT  
81150**

FT-81150



Тип: быстросъемный  
"Итальянский" тип с "ёлочкой"  
С внутренней резьбой 1/4 дюйма

**Быстросъемный адаптер  
универсального типа с "елочкой"  
6 мм FIT 81155**

FT-81155



Тип: быстросъемный  
"Итальянский" тип с "ёлочкой"  
Размер: 6 мм

**Быстросъемный адаптер  
универсального типа с внешней  
резьбой 1/4" FIT 81151**

FT-81151



Тип: быстросъемный  
Универсальный тип  
С запорным клапаном  
С внешней резьбой 1/4 дюйма

**Быстросъемный адаптер  
универсального типа с  
внутренней резьбой 1/4" FIT  
81153**

FT-81153



Тип: быстросъемный  
Универсальный тип  
С запорным клапаном  
С внутренней резьбой 1/4 дюйма

**Муфта ремонтная пластиковая  
1/2" - 3/4" FIT 76409**

FT-76409



Размер: 1/2"-3/4"  
Материал: пластик

**Муфта ремонтная пластиковая  
1/2" FIT 76407**

FT-76407



Размер: 1/2"  
Материал: пластик

**Муфта ремонтная пластиковая  
1/2" FIT 77410**

FT-77410



Размер: 1/2"  
Материал: пластик

**Муфта ремонтная пластиковая  
1/2"-3/4" FIT 77409**

FT-77409



Размер: 1/2"-3/4"  
Материал: пластик

**Набор адаптеров: 2 адаптера на  
пистолет с внешней резьбой, 2  
адаптера на пистолет с  
внутренней резьбой, адаптер на  
шланг FIT 81127**

FT-81127



Количество инструментов в наборе: 5  
шт.  
Материал: латунь

**Набор поливочный 4шт. 1/2"  
(насадка для полива, соединитель,  
соединитель с автостопом,  
адаптер внешний) FIT 77291**

FT-77291



Количество инструментов в наборе: 4  
шт.  
Размер: 1/2 дюйма

**Переходник пластиковый 1/2"  
FIT 77421**

FT-77421



Для быстрого монтажа 2-х участков  
шланга  
Материал: пластик

**Пистолет для полива 155 мм FIT 77301**


FT-77301



Поворотное сопло  
Универсальный соединитель  
Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы.  
Размер: 155 мм

**Пистолет для полива 170 мм FIT 77305**

FT-77305



8 режимов распыления.  
Универсальный соединитель.  
Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы.  
Размер: 170 мм

**Соединитель 3/4" FIT 77441**

FT-77441



Для соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы.  
Материал: латунь.  
Резьба: 3/4"

**Соединитель пластиковый 1/2" FIT 76401**

FT-76401



Размер: 1/2 дюйма  
Материал: пластик

**Соединитель пластиковый 1/2",  
автостоп FIT 76404**

FT-76404



Размер: 1/2 дюйма  
Материал: пластик  
Аквастоп

**Соединитель пластиковый 3/4"  
FIT 77401**

FT-77401



Размер: 3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Соединитель пластиковый 3/4",  
автостоп FIT 76405**

FT-76405



Размер: 3/4 дюйма  
Материал: пластик  
Аквастоп

**Соединитель с автостопом 1/2"  
FIT 77445**

FT-77445



Для соединения шланга с любой  
насадкой поливочной системы.  
Встроенный клапан автостопа  
Материал: латунь.  
Резьба: 1/2"

**Соединитель с автостопом 3/4"**  
**FIT 77446**

FT-77446



Для соединения шланга с любой насадкой поливочной системы.  
Встроенный клапан автостопа  
Материал: латунь.  
Резьба: 3/4"

**Крестовина пластиковая для шланга d=16 мм FIT 77530**

FT-77530



Для монтажа 4-х участков шланга  
Размер: 1/2 дюйма  
Материал: пластик

**Переходник пластиковый с запорным клапаном (быстросъемное соединение) FIT 76426**

FT-76426



2-х канальный  
3/4 дюйма  
Материал: пластик

**Быстросъемный адаптер "итальянского" типа с "елочкой" 6 мм FIT 81152**

FT-81152



Тип: быстросъемный  
"Итальянский" тип с "ёлочкой"  
Размер: 6 мм

**Ниппель пластиковый для  
шланга d=16 мм FIT 77531**  
FT-77531



Тип: ниппель  
Для монтажа 2-х участков шланга  
Материал: пластик

**Распределитель 2-х канальный,  
внутренняя резьба основания 3/4"**  
FIT 76427  
FT-76427



2-х канальный  
С внутренней резьбой  
Диаметр: 3/4 дюйма

## Системы полива, соединители

**Адаптер на шланг-ниппель для соединения авт. ниппеля со шлангом, 2 шт. FIT 81115**

FT-81115



На шланг-ниппель  
Количество: 2 шт.  
Материал: латунь

**Набор адаптеров на шланг с разными типами соединения, 4 шт. FIT 81121**

FT-81121



Количество насадок в наборе: 4 шт.  
Материал: латунь

**Набор адаптеров: 4 адаптера на пистолет, 1 адаптер на шланг FIT 81122**

FT-81122



Количество инструментов в наборе: 5 шт.  
Ниппели с наружной резьбой  
Муфта с запорным клапаном в комплекте

**Насадка для полива пластиковая регулируемая 130 мм FIT 77290**

FT-77290



Длина: 130 мм  
Поворотное сопло  
Материал: сопло и корпус из ABS пластика

**Ороситель (фонтанчик) для  
шланга d=16 мм FIT 77536**  
FT-77536



Тип: фонтанчик  
Диаметр: 16 мм  
Материал: пластик

**Переходник FIT 76417**  
FT-76417



Двойной  
Материал: пластик

**Пистолет для полива 170 мм FIT  
77306**  
FT-77306



6 режимов распыления.  
Совместим со всеми элементами  
аналогичной поливочной системы.  
Размер: 170 мм

**Пистолет для полива 200 мм FIT  
77307**  
FT-77307



8 режимов распыления.  
Совместим со всеми элементами  
аналогичной поливочной системы.  
Размер: 200 мм

**Распределитель 4-х канальный с  
запорными клапанами FIT 77429**  
FT-77429



4-х канальный  
С запорным клапаном  
Материал: пластик

**Ролик направляющий для шланга  
пластиковый FIT 77280**  
FT-77280



Для фиксации шланга в месте его  
сгиба  
Предотвращает его заламывание и  
перекручивание  
Материал: ABS-пластик,  
полипропилен

**Соединитель 1/2" FIT 77440**  
FT-77440



Для быстрого и надёжного  
соединения гибкого шланга с любой  
насадкой поливочной системы.  
Материал: латунь.  
Резьба: 1/2"

**Тройник FIT 76419**  
FT-76419



Для быстрого монтажа 3 участков  
Материал: пластик

## Шланг соединительный 6 м FIT 77318

FT-77318



Внешний диаметр 11 мм  
Внутренний диаметр 8 мм  
Макс. рабочее давление до 8 атм  
Диапазон рабочих температур: от +5о  
до +50о С  
Совместим со всеми элементами и  
насадками поливочной

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)