



Абразивно-шлифовальные принадлежности

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
-----------------	-----------------	--------------------

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Набор 10 шт. В листах 230 x 280 мм. Для сухого шлифования. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38003	P 36	50
38005	P 46	50
38006	P 60	50
38008	P 80	50
38010	P 100	50
38012	P 120	50
38014	P 150	50
38016	P 180	50
38018	P 240	50

РУЛОН ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



В рулонах 115 мм x 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38052	P 40	4
38053	P 60	4
38054	P 80	4
38055	P 100	4
38056	P 120	4
38057	P 150	4
38058	P 180	4
38059	P 240	4
38060	P 320	4



В рулонах 115 мм x 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38062	P 40	50
38063	P 60	50
38064	P 80	50
38065	P 100	50
38066	P 120	50
38067	P 150	50
38068	P 180	50
38069	P 240	50
38070	P 320	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
-----------------	-----------------	--------------------



Профи. В рулонах 115 мм x 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38072	P 40	4
38073	P 60	4
38074	P 80	4
38075	P 100	4
38076	P 120	4
38077	P 150	4
38078	P 180	4
38079	P 240	4
38080	P 320	4



Профи. В рулонах 115 мм x 5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38082	P 40	20
38083	P 60	20
38084	P 80	20
38085	P 100	20
38086	P 120	20
38087	P 150	20
38088	P 180	20
38089	P 240	20
38090	P 320	20


СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120 x 280 мм. Материал: х/б основа, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124	P 40	10/100
38126	P 60	10/100
38128	P 80	10/100
38130	P 100	10/100
38132	P 120	10/100
38135	P 150	10/100
38138	P 180	10/100
38142	P 220	10/100

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Для дерева, металла, пластика, бетона и других материалов, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38153	P 60	20/80
38157	P 150	20/80
38161	P 400	20/80
38162	P 600	20/80

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Профи. Для камня, дерева и металла, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.	
38163	P 60	100
38164	P 80	100
38165	P 100	100
38166	P 120	100
38167	P 150	100
38169	P 240	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Профи. Для камня, дерева и металла, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.	
38192	P 40	25/50
38193	P 60	25/50
38194	P 80	25/50
38195	P 100	25/50
38196	P 120	25/50
38197	P 150	25/50
38198	P 180	25/50
38199	P 240	25/50
38200	P 320	25/50
38201	P 400	25/50
38202	P 600	25/50

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT 3 шт. Водостойкая. 115 x 280 мм. Для обработки гипсокартона, выравнивания сухой штукатурки, ручного шлифования металлических поверхностей, а также прочих материалов. Сетчатая структура позволяет избежать забивания ячеек продуктами обработки. Материал: нейлон, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.	
38301	P 40	250
38302	P 60	250
38303	P 80	250
38304	P 100	250
38305	P 120	250
38306	P 150	250
38307	P 180	250
38309	P 220	250

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.	
38321	P120 / 240, 150 x 50 x 25 мм	50
38322	P120 / 240, 200 x 50 x 25 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.	
38325	P150, 225 мм, овальный	100

БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.	
38331	P200, 150 x 50 мм (красный)	10/100
38333	P400, 150 x 50 мм (желтый)	10/100
38335	P800, 150 x 50 мм (синий)	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ ØFIT HQ Конусный. Для заточки режущих инструментов. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
38340	150 мм, P150 / 600	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT 100 x 70 x 25 мм. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38352	P 60	20/100
38353	P 80	20/100
38354	P 120	20/100
38355	P 180	20/100
38357	P 320	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT 100 x 70 x 25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38366	P60 / 80	500
38367	P60 / 100	500
38368	P80 / 120	500
38370	P180 / 360	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT 100 x 70 x 25 мм. Угловая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38372	P60	500
38373	P80	500
38374	P120	500
38375	P180	500
38376	P360	500

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT НОВИНКА Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока; изогнутая деревянная ручка.	
38397	4-х рядная, 255 мм	12/120
38398	5-ти рядная, 255 мм	12/120
38399	6-ти рядная, 255 мм	12/120

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38448	230 мм	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38449	230 мм	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38453	набор 3 шт., 170 мм	12/120

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.	
38404	4-х рядная; 280 мм	12/120
38405	5-ти рядная; 280 мм	12/120
38406	6-ти рядная; 280 мм	12/120
	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38410	тип А, стальная	12/120
38411	тип В, латунированная	12/120

	 OFIT IT Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.	
38414	250 мм	12/120

	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38420	латунированная вогнутая, тип С	12/120

КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ

	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38431	225 мм, 4-х рядная	40/240

	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38434	260 мм, 5-ти рядная	12/144

	 OFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38438	275 мм, 4-х рядная	12/120
38439	275 мм, 5-ти рядная	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 OFIT IT Тип «чашка». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38515	50 мм	30/300
38516	60 мм	32/256
38517	75 мм	25/200

	 OFIT IT Тип «венчик». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38525	25 мм	67/402

	 OFIT IT Тип «колесо». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.	
38505	50 мм	63/504
38506	60 мм	38/304
38510	100 мм	25/200

	 OFIT IT Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока, 3 стальных штифта для установки корщеток на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
38572	набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм)	20/80

КОРЩЕТКА-НАСАДКА		
	 OFIT IT Тип «колесо». Материал: стальная витая проволока.	
38585	75 мм	25/200

	 OFIT IT Тип «чашка». Материал: стальная витая проволока. Упаковка: блистер.	
38595	70 мм, витая	20/120



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЗАТОЧНЫХ



FIT IT

Тип «колесо». Для станков заточных. С пластиковыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39050	100 мм	60
39051	115 мм	45
39052	125 мм	60

FIT IT



Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39065	125 мм	60
39066	150 мм	60
39067	180 мм	60

FIT IT



Тип «колесо». Для УШМ. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

39103	125 мм	60
39105	150 мм	40
39108	180 мм	20
39109	200 мм	20

FIT IT



Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39114	100 мм	100
39115	115 мм	45
39116	125 мм	40



FIT IT

Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока.

38600	28 мм, витая	20/240
-------	--------------	--------



FIT IT

Тип «колесо». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38607	75 мм	40/240
38610	100 мм	40/240



FIT IT

Тип «чашка». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38625	50 мм	40/240
38627	75 мм	40/240



FIT IT

Тип «венчик». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38632	22 мм.	60/360
-------	--------	--------

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



FIT HQ

Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессе работы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

38634	63 мм	10/200
38635	75 мм	50/200
38636	100 мм	10/80

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



FIT IT

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.

38703	115 мм	10/100
38715	150 мм	10/100

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	Тип «Колесо», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
39121	100 мм	100
39122	115 мм	60
39123	125 мм	60
39124	150 мм	40
39125	175 мм	20

	 ØFIT IT	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39265	65 мм	100
39267	75 мм	100
39270	100 мм	6/60
39272	125 мм	45
39274	150 мм	20

	 ØFIT IT	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39466	65 мм	80
39467	75 мм	80
39468	100 мм	60
39469	125 мм	40
39470	150 мм	20

	 ØFIT IT	
	Тип «Чашка», гайка М14. Для УШМ. Два ряда стальной витой проволоки. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
39487	75 мм	80
39488	100 мм	60
39489	120 мм	40

	 ØFIT IT	
	Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39506	65 мм	80
39507	75 мм	50
39510	100 мм	30/60
39512	125 мм	20

	 ØFIT IT	
	2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39522	125 мм	50

	 ØFIT IT	
	Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.	
39531	115 x 6,0 x 22 мм	25/100
39532	125 x 6,0 x 22 мм	25/100
39533	150 x 6,0 x 22 мм	25/50
39534	180 x 6,0 x 22 мм	25/50
39535	230 x 6,0 x 22 мм	25

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

	 ØFIT IT	
	Тип 2 (Конический). Торцевой. Для углошлифовальных машин. 72 лепестка. Посадочный диаметр 22,2 мм.	
39540	115 мм, P 24	5/100
39541	115 мм, P 36	5/100
39542	115 мм, P 40	20/100
39543	115 мм, P 60	20/100
39544	115 мм, P 80	20/100
39545	115 мм, P 100	20/100
39546	115 мм, P 120	5/100
39550	125 мм, P 24	20/100
39551	125 мм, P 36	20/100
39552	125 мм, P 40	20/100
39553	125 мм, P 60	20/100
39554	125 мм, P 80	20/100
39555	125 мм, P 100	20/100
39556	125 мм, P 120	20/100

	 ØFIT IT	
	2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39517	125 мм	50

	 ØFIT IT	
	«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39521	125 мм	50

	 ØFIT HQ	
	Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.	
39523	сплошной, 125 мм	5/60

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 OFIT IT	
	Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.	
39557	30 x 20, P 80	50/100
39558	30 x 20, P 120	50/100
39559	30 x 20, P 180	50/100
39560	30 x 20, P 240	50/100
39561	30 x 20, P 320	50/100
39562	60 x 20, P 40	20/200
39563	60 x 20, P 60	20/200
39564	60 x 20, P 80	20/200
39565	60 x 20, P 100	20/200
39566	60 x 20, P 120	20/200
39567	60 x 20, P 150	20/200
39572	60 x 30, P 40	10/200
39573	60 x 30, P 60	10/200
39574	60 x 30, P 80	10/200
39575	60 x 30, P 100	10/200
39576	60 x 30, P 120	10/200
39577	60 x 30, P 150	10/200
39578	60 x 30, P 180	10/200
39579	60 x 30, P 240	10/200
39580	60 x 30, P 320	10/200
39592	80 x 30, P 40	10/100
39593	80 x 30, P 60	10/100
39594	80 x 30, P 80	10/100
39595	80 x 30, P 100	10/100
39596	80 x 30, P 120	10/100
39597	80 x 30, P 150	10/100
39598	80 x 30, P 180	10/100
39599	80 x 30, P 240	10/100
39600	80 x 30, P 320	10/100
39602	80 x 40, P 40	10/100
39603	80 x 40, P 60	10/100
39604	80 x 40, P 80	10/100

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

	 OFIT HQ	
	Грубой зернистости, отличается высокой износостойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.	
39610	115 мм	5/100
39611	125 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ  OFIT IT	
	Полировальная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, ЭВА, тканевая полировальная поверхность. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39613	125 мм	25/100

	 OFIT IT	
	Поролонный. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39615	125 x 50 мм	50
39616	150 x 50 мм	25/50
39617	180 x 50 мм	25/50

	 OFIT IT	
	Слипучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.	
39622	150 x 10 мм	25/100
39623	125 x 10 мм	25/100

	 OFIT IT	
	Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.	
39743	230 x 105 мм	10/50
39745	230 x 120 мм	10/50

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

	 OFIT IT	
	Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик.	
39765	210 x 105 мм	30/60

	 OFIT IT	
	Д 150 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.	
39801	P 36	50/200
39802	P 40	50/200
39803	P 60	50/200
39804	P 80	50/200
39805	P 100	50/200
39806	P 120	50/200
39807	P 150	50/200
39808	P 180	50/200
39809	P 240	50/200
39810	P 320	50/200

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, резина, подложка из ЭВА.	
39624	125 x 10 мм	50

	ØFIT IT С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.	
39625	125 x 3 мм	25/100
39626	150 x 3 мм	20/80

	ØFIT IT С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.	
39627	125 x 10 мм, черный	25/100

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

	ØFIT IT С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39631	125 x 3 мм	12/120

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ

	ØFIT IT С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39639		200/400

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ФЕТРОВЫЙ

	ØFIT IT С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.	
39642	150 мм	25/250
39643	125 мм	25/250

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ

	ØFIT IT ! НОВИНКА Для финишной обработки различных поверхностей. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Используется с полировальными машинами, дрелями и УШМ с регулировкой оборотов. Материал: ворсовая основа из полиэстера, поролоновый слой, полировальный слой из натуральной шерсти. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39644	125 x 16 мм	250
39645	150 x 21 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Поролоновый. Высококачественный поролон с повышенной износостойкостью. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39648	мягкий поролон, 125 x 30 мм	25/100
39649	твердый поролон, 125 x 30 мм	100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

	ØFIT IT ! НОВИНКА D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.	
39651	P 36	50/200
39652	P 40	50/200
39653	P 60	50/200
39654	P 80	50/200
39655	P 100	50/200
39656	P 120	50/200
39657	P 150	50/200
39658	P 180	50/200
39659	P 240	50/200
39660	P 320	50/200
39671	P 400	50/200
39673	P 600	50/200
39674	P 1000	50/200

	ØFIT IT ! НОВИНКА D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.	
39661	P 36	50/200
39662	P 40	50/200
39663	P 60	50/200
39664	P 80	50/200
39665	P 100	50/200
39666	P 120	50/200
39667	P 150	50/200
39668	P 180	50/200
39669	P 240	50/200
39670	P 320	50/200
39676	P 400	50/200
39678	P 600	50/200
39679	P 1000	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



ØFIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39861

125 мм

150



ØFIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39866

125 мм

150



ØFIT IT

Профи. На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39871

125 мм

160

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОЧНЫЙ



ØFIT IT

НОВИНКА

Для финишной полировки различных поверхностей. Используется с полировальной машиной или УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полировальный слой - войлок, подложка - фиброглас, обод - инструментальная сталь. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

39869

125 мм

100/200



ØFIT IT

НОВИНКА

Лепестковый. 27 сегментов. Для финишной полировки различных поверхностей. Используется с полировальной машиной или УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полировальный слой - войлок, подложка - фиброглас, обод - инструментальная сталь. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

39870

125 мм

100/200

39715

210 x 105 мм

20/40



ØFIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

39731

230 x 80 мм

10/50

39735

230 x 120 мм

10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ØFIT HQ



Тип 1 (Плоский). 80 лепестков. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для сухого шлифования и снятия краски с нержавеющей стали, инструментальной стали, чугуна, цветных металлов, пластика, дерева. Материал: абразивный слой - 100% цирконий, основа - х/б ткань, подложка - стекловолокно, обод - инструментальная сталь.

39970

125 мм, P 24

200

39971

125 мм, P 36

200

39972

125 мм, P 40

200

39973

125 мм, P 60

200

39974

125 мм, P 80

200

39975

125 мм, P 100

200

39976

125 мм, P 120

200

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ



ØFIT IT

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

39682

75 x 457 мм, P 40

30/60

39683

75 x 457 мм, P 60

30/60

39684

75 x 457 мм, P 80

30/60

39685

75 x 457 мм, P 100

30/60

39686

75 x 457 мм, P 120

30/60

39687

75 x 457 мм, P 150

30/60

39688

75 x 457 мм, P 180

30/60

39689

75 x 457 мм, P 240

30/60

39690

75 x 457 мм, P 320

30/60

39692

75 x 533 мм, P 40

30/60

39693

75 x 533 мм, P 60

30/60

39694

75 x 533 мм, P 80

30/60

39695

75 x 533 мм, P 100

30/60

39696

75 x 533 мм, P 120

30/60

39697

75 x 533 мм, P 150

30/60

39698

75 x 533 мм, P 180

30/60

39699

75 x 533 мм, P 240

30/60

39700

75 x 533 мм, P 320

30/60

ДЕРЖАТЕЛИ И ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



ØFIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом.

39711

160 x 85 мм

50/100

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || fta@nt-rt.ru