

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || fta@nt-rt.ru

Дрели и перфораторы

Дрель ручная с упором, патрон 10 мм FIT 37802
FT-37802



Тип: дрель ручная
Патрон: 10 мм
С упором
Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2

Станок для дрели с тисками 60 мм FIT 37861
FT-37861



Станок для электродрели
Высота направляющей: 400 мм
Глубина хода: 60 мм
Тиски 60 мм в комплекте

**Дрель Уд. 850 Вт; 0-2800 об/мин;
КлП 13мм; мет. корп.; рез. накл.;
короб. FIT 80085**



Тип: дрель ударная
Мощность: 850 Вт
Частота вращения: 0-2800 об/мин
Размер патрона: до 13мм

**Дрель ударная 500 Вт, 0-2900 об/
мин, КлП 10мм, рез. накл,
коробка FIT 80050**



Тип патрона: ключевой
Диаметр патрона: 1,5 - 10 мм
Макс. число оборотов холостого хода:
2900 об/мин
Потребляемая мощность: 500 Вт

**Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-
350/1300 об/мин, 23,0 Нм, 2 (Li-
Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80182**
FT-80182



Тип патрона: быстрозажимной
Дополнительная аккумуляторная
батарея
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 23,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 0,96 кг

**Дрель-Шуруповерт Эл. 280 Вт; 0-
750 об/мин; БзП 10 мм; рез. накл.;
14,0 Нм; 20+1; БС щеток; короб.
FIT 80010**
FT-80010



Тип: дрель-шуруповерт
электрический
Мощность: 280 Вт
Частота вращения: 0-750 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель ударная 500 Вт, 0-3000 об/мин, КлП 13мм, коробка FIT 80053

FT-80053



Тип патрона: ключевой
Диаметр патрона: 1,5 - 13 мм
Макс. число оборотов холостого хода:
3000 об./мин
Потребляемая мощность: 500 Вт

Дрель ударная 710 Вт, 0-3000 об/мин, КлП 13мм, рез. накл., коробка FIT 80068

FT-80068



Тип патрона: ключевой
Диаметр патрона: 1,5 - 13 мм
Макс. число оборотов холостого хода:
3000 об./мин
Потребляемая мощность: 710 Вт

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-350/1100 об/мин, 20,0 Нм, 1 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1 ч. FIT 80180

FT-80180



Тип патрона: быстросажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 20,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 0,91 кг

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-350/1100 об/мин, 20,0 Нм, 2 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1 ч. FIT 80181

FT-80181



Тип патрона: быстросажимной
Дополнительная аккумуляторная батарея
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 20,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 0,91 кг

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-350/1300 об/мин, 19,0 Нм, 1 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80196

FT-80196



Тип патрона: быстрозажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 19,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 1,09 кг

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-400/1450 об/мин, 19,0 Нм, 1 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80186

FT-80186



Тип патрона: быстрозажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 19,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 1,22 кг

Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80204

FT-80204



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Напряжение: 14,4 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: 1-10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В; 0-550 об/мин; 12,0 Нм; 1 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; короб. FIT 80133

FT-80133



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Напряжение: 14,4 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-650 об/мин, 15,0 Нм, 1 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1 ч. FIT 80179

FT-80179



Тип патрона: быстросажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 15,0 Нм
Напряжение: 12 В
Вес: 0,91 кг

Дрель-Шуруповерт Акк. 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18,0 Нм; 2 (Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80193

FT-80193



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 12 В
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 12,0 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80202

FT-80202



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 12 В
Частота вращения: 0-550 об/мин.
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 12,0 В; 0-550 об/мин; 10,0 Нм; 1 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; короб. FIT 80132

FT-80132



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 12 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 12,0 В; 0-550 об/мин; 10,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80134

FT-80134



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Мощность: 12 Вт
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-шуруповерт Акк. 14,4 В, 0-400/1450 об/мин, 23,0 Нм, 2 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80188

FT-80188



Тип патрона: быстрозажимной
Дополнительная аккумуляторная
батарея
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 23,0 Нм
Напряжение: 14,4 В
Вес: 1,08 кг

Дрель-шуруповерт Акк. 14,4 В, 0-450/1550 об/мин, 23,0 Нм, 1 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80197

FT-80197



Тип патрона: быстрозажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 23 Нм
Напряжение: 14,4 В
Вес: 1,16 кг

Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; диод; рез. накл.; кейс FIT 80183

FT-80183



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 14,4 В
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В; 0-550 об/мин; 12,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80136



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Напряжение: 14,4 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В; 0-550 об/мин; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,3 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80175



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Напряжение: 14,4 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-шуруповерт Акк. 18,0 В, 0-400/1450 об/мин, 29,0 Нм, 2 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80189
FT-80189



Тип патрона: быстрозажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 29,0 Нм
Напряжение: 18 В
Вес: 1,12 кг

Дрель-шуруповерт Акк. 18,0 В, 0-450/1550 об/мин, 29,0 Нм, 2 (Li-Ion) 1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80199
FT-80199



Тип патрона: быстрозажимной
Дополнительная аккумуляторная батарея
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 29 Нм
Напряжение: 18 В
Вес: 1,24 кг

Дрель-Шуруповерт Акк. 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; диод; рез. накл.; кейс FIT 80185



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 18 В
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 18,0 В; 0-550 об/мин; 12,5 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80200



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Мощность: 18 Вт
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 18,0 В; 0-550 об/мин; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,2 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80138



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 18 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Акк. 18,0 В; 0-550 об/мин; 16,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,3 Ач; 3-5 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80176



Тип: дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Напряжение: 18 В
Частота вращения: 0-550 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-Шуруповерт Эл. 280 Вт; 0-750 об/мин; БзП 10 мм; 14,0 Нм; 15+1; короб. FIT 80011



Тип: дрель-шуруповерт
электрический
Мощность: 280 Вт
Частота вращения: 0-750 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Дрель-шуруповерт Эл. 300 Вт, 0-750 об/мин, БзП 10 мм, рез. накл., 22,0 Нм, 19+1 FIT 80008



Тип патрона: быстрозажимной
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 22 Нм
Потребляемая мощность: 300 Вт
Вес: 1,20 кг

Шуруповерт электрический 450 Вт, 0-3000 об/мин, ограничитель глубины завинчивания, 15 Нм, рез. накл., короб. FIT арт. 80013 FT-80013



Тип: шуруповерт электрический
Мощность: 450 Вт
Частота вращения: 0-3000 об/мин
Макс. крутящий момент: 15 Нм

Дрель ударная 750 Вт, 0-3000 об/мин, КлП 13мм, мет. корп., рез. накл., коробка FIT 80076



Тип патрона: ключевой
Диаметр патрона: 1,5 - 13 мм
Макс. число оборотов холостого хода: 3000 об./мин
Потребляемая мощность: 750 Вт

Дрель-Шуруповерт Эл. 320 Вт; 0-700 об/мин; БзП 10 мм; рез. накл.;

16,0 Нм; 16+1; БС щеток; короб. FIT 80012



Тип: дрель-шуруповерт
электрический
Мощность: 320 Вт
Частота вращения: 0-700 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

Перфоратор монтажный 620 Вт, 0-870 об/мин, 0-3900 уд/мин, 2,6 Дж,

3 реж., SDS-plus, реверс, 3,1 кг FIT 80103



Мощность: 620 Вт
Сила удара: 2,6 Дж
Обороты: 0-870 об./мин
Вес: 3,1 кг

**Перфоратор Монтажный 620 Вт;
0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,2 Дж; 3 реж.; SDS-plus; реверс; 2,9 кг; кейс FIT 80101**



Тип: перфоратор монтажный
Мощность: 620 Вт
Частота вращения: 0-1000 об/мин
Частота ударов: 0-4850 уд/мин

**Перфоратор монтажный 800 Вт, 0-900 об/мин, 0-4000 уд/мин, 3,0 Дж,
3 реж. FIT 80106**



Мощность: 800 Вт
Сила удара: 3,0 Дж
Обороты: 0-900 об./мин
Вес: 2,8 кг

**Перфоратор Монтажный 620 Вт;
0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,2
Дж; 3 реж.; SDS-plus; реверс; 2,9
кг ; кор. FIT 80102**



Тип: перфоратор монтажный
Мощность: 620 Вт
Частота вращения: 0-1000 об/мин
Частота ударов: 0-4850 уд/мин

**Гайковерт электрический 450
Вт, 0-3200 об/мин, 300 Нм , БС
щеток FIT 80642**



Потребляемая мощность: 450 Вт
Потребляемый ток: 2,2 А
Число оборотов: 0-3200 об./мин
Длина кабеля: 2 м
Вес: 2,2 кг

**Дрель Уд. 1050 Вт; 0-1000/3000
об/мин; КлП 13мм; мет. корп.;
рез. накл.; короб. FIT 80088**



Тип: дрель ударная
Мощность: 1050 Вт
Частота вращения: 0-1000/3000 об/мин.
Размер патрона: до 13мм

**Дрель Уд. 1050 Вт; 0-1100/2800
об/мин; КлП 13мм; мет. корп.;
рез. накл.; 2,5 кг; короб. FIT
80090**



Тип: дрель ударная
Мощность: 1050 Вт
Частота вращения: 0-1100/2800 об/мин
Размер патрона: до 13мм

Дрель Уд. 710 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 13мм; рез. накл.; короб. FIT 80070



Тип: дрель ударная
Мощность: 710 Вт
Частота вращения: 0-2800 об/мин
Размер патрона: до 13мм

Дрель ударная 550 Вт, 0-2900 об/мин, КлП 13мм, короб. FIT арт. 80058



Тип: ударная
Частота вращения: 0-2900 об/мин.
Мощность: 550 Вт
Размер патрона: 13 мм
Ключевой патрон

Дрель ударная 500 Вт, 0-3000 об/мин FIT 80054



Мощность: 500 Вт
Частота вращения: 0-3000 об/мин
Частота ударов на холостом ходу: 0-48000 уд/мин
Патрон: 1,5-13 мм

Дрель ударная 710 Вт, 0-2800 об/мин, БзП 13мм, рез. накл., короб. FIT арт. 80073



Тип ударная
Частота вращения 0-2800 об/мин.
Мощность 710 Вт
Размер патрона 13 мм
Быстрозажимной патрон

Дрель ударная 900 Вт, 0-2800 об/мин, КлП 13мм, мет. корп., рез. накл., короб. FIT арт. 80087



Тип: ударная
Частота вращения: 0-2800 об/мин.
Мощность: 900 Вт
Размер патрона: 13 мм
Ключевой патрон

Дрель Эл. 400 Вт; 3600 об/мин; КлП 10 мм; короб. FIT 80020



Тип: дрель ударная
Мощность: 400 Вт
Частота вращения: 3600 об/мин
Размер патрона: 1,5-10 мм

Дрель-шуруповерт Акк. 12,0 В, 0-550 об/мин, 14,0 Нм, 2 (Ni-Cd) 1,3 Ач, 3-5 ч., рез. накл., кейс FIT арт. 80174



Напряжение: 12,0 В
Частота вращения: 0-550 об/мин.
Макс. крутящий момент: 14,0 Нм
В пластиковом кейсе

Дрель-Шуруповерт Акк. 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; рез. накл.; короб. FIT 80190



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Напряжение: 12 В
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

**Дрель-шуруповерт Акк. 14,4 В,
0-450/1550 об/мин, 23,0 Нм, 2 (Li-Ion)
1,3 Ач, 1,5 ч. FIT 80198**



Тип патрона: быстрозажимной
Дополнительная аккумуляторная батарея
Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм
Макс. крутящий момент: 23 Нм
Напряжение: 14,4 В
Вес: 1,16 кг

**Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В;
0-350/1250 об/мин; 22,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,3
Ач; 1 ч.; рез. накл.; короб. FIT 80191**



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность: 14,4 Вт
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

**Дрель-Шуруповерт Акк. 14,4 В;
0-350/1250 об/мин; 22,0 Нм; 2 (Li-Ion) 1,3
Ач; 1 ч.; рез. накл.; кейс FIT 80194**



Тип: дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность: 14,4 Вт
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

**Дрель-шуруповерт Акк. 18,0 В,
0-350/1250 об/мин, 28,0 Нм, 2 (Li-Ion) 1,3
Ач, 1 ч., рез. накл., кейс FIT арт. 80195**



Напряжение: 18,0 В
Частота вращения: 0-350/1250 об/мин.
Макс. крутящий момент: 28,0 Нм
В пластиковом кейсе

**Дрель-шуруповерт аккумуляторная
FIT 80184**



Напряжение: 16,8 В
Частота вращения: 0-900 об/мин
Макс. крутящий момент: 16 Нм
Патрон: 1,5-10 мм

**Дрель-Шуруповерт Эл. 230 Вт; 0-700
об/мин; БзП 10 мм; рез. накл.; 24,0
Нм; 19+1; корб. FIT 80014**



Тип: дрель-шуруповерт
электрический
Мощность: 230 Вт
Частота вращения: 0-700 об/мин
Размер патрона: до 10 мм

**Перфоратор демонтажный 1200 Вт,
800 об/мин, 3900 уд/мин, 4,3 Дж, 3
реж., SDS-plus, мет. корп., 5,7кг,
кейс FIT арт. 80123**



Тип демонтажный
Мощность 1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу 800 об/мин.
Число ударов на холостом ходу 3900 уд/мин.
Вес 5,7 кг

**Перфоратор демонтажный 1250 Вт,
450-800об/мин, 1800-3200уд/мин, 4,5
Дж, 3 реж., SDS-plus, мет.корп., кейс
FIT арт. 80124**



Тип: демонтажный
Мощность: 1250 Вт
Потребляемый ток: 6,7 А
Число оборотов: 450-800 об/мин.
Число ударов: 1800-3200 уд/мин.мм

**Перфоратор Демонтажный 620 Вт;
800 об/мин; 2,5 Дж; 3 реж.; SDS-plus;
мет. корп.; БС щеток; короб. FIT
80093**



Тип: перфоратор демонтажный
Мощность: 620 Вт
Частота вращения: 800 об/мин
В металлическом корпусе

**Перфоратор Демонтажный 750 Вт;
800 об/мин; 2,8 Дж;; 4 реж.; SDS-
plus; мет. корп.; БС щеток; 4,7кг;
короб. FIT 80119**



Тип: перфоратор демонтажный
Мощность: 750 Вт
Частота вращения: 800 об/мин
В металлическом корпусе

**Перфоратор Демонтажный 850 Вт;
800 об/мин; 3200 уд/мин; 3,4 Дж; 3
реж.; SDS-plus; мет. корп.; 5кг;
кейс FIT 80100**



Тип: перфоратор демонтажный
Мощность: 850 Вт
Частота вращения: 800 об/мин.
Частота ударов: 3200 уд/мин.

**Перфоратор Демонтажный 950 Вт;
800 об/мин; 3900 уд/мин; 3,6 Дж; 3
реж.; SDS-plus; мет. корп.; 5кг;
кейс FIT 80122**



Тип: перфоратор демонтажный
Мощность: 950 Вт
Частота вращения: 800 об/мин
Частота ударов: 3900 уд/мин

**Перфоратор Монтажный 850 Вт;
0-1100 об/мин; 0-5200 уд/мин; 2,9
Дж; 3 реж.; SDS-plus; реверс; 3,2
кг; кейс FIT 80115**



Тип: перфоратор монтажный
Мощность: 850 Вт
Частота вращения: 0-1100 об/мин
Частота ударов: 0-5200 уд/мин

**Перфоратор монтажный 900 Вт,
0-870об/мин, 0-4700уд/мин, 3,3Дж, 3
реж., SDS-plus, реверс, рез. накл.,
кейс FIT арт. 80118**



Тип: монтажный
Мощность: 900 Вт
Число оборотов: 0-870об/мин.
Число ударов: 0-4700уд/мин.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || fta@nt-rt.ru