

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)

# Отвертки

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

### ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН»

**ØFIT HQ**



Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

53524

T7 x 50 мм (с отверстием)

25/250

### ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН»

**ØFIT HQ**



Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

53574

T7 x 50 мм (с отверстием)

25/250

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

### ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ»



**ØFIT DIY**

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

54113

4 x 75 мм PH1

12/600

54123

5 x 75 мм PH1

12/600

54124

5 x 100 мм PH1

12/300

54131

6 x 38 мм PH2

12/600

54134

6 x 100 мм PH2

12/300

54136

6 x 150 мм PH2

12/240

54144

8 x 150 мм PH3

12/120

54163

4 x 75 мм SL

12/600

54172

5 x 38 мм SL

12/600

54173

5 x 75 мм SL

12/600

54174

5 x 100 мм SL

12/300

54182

6 x 38 мм SL

12/600

54184

6 x 100 мм SL

12/300

54186

6 x 150 мм SL

12/240

54194

8 x 150 мм SL

12/120

### ОТВЕРТКА «ТЕХНО»



**ØFIT IT**

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

54323

5 x 75 мм PH1

12/240

54373

5 x 75 мм SL

12/240

54384

6 x 100 мм SL

12/120



**ØFIT IT**

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

54574

5 x 100 мм SL

12/360

54586

6 x 150 мм SL

12/180



# СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

## ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55102	3 x 75 мм PH0	10/240
55104	4 x 100 мм PH1	10/200
55106	5 x 100 мм PH1	10/200
55107	5 x 150 мм PH1	10/200
55112	6 x 38 мм PH2	10/200
55114	6 x 100 мм PH2	10/100
55116	6 x 150 мм PH2	10/100
55118	8 x 150 мм PH3	10/100
55132	3 x 75 мм SL	10/240
55134	4 x 100 мм SL	10/200
55136	5 x 100 мм SL	10/200
55137	5 x 150 мм SL	10/200
55142	6 x 38 мм SL	10/200
55144	6 x 100 мм SL	10/100
55146	6 x 150 мм SL	10/100
55148	8 x 150 мм SL	10/100
55150	3 x 75 мм PZ0	10/240
55152	5 x 100 мм PZ1	10/200
55154	6 x 100 мм PZ2	10/100

## ОТВЕРТКА "СТАРТ"



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная трехцветная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55171	3 x 100 мм PH0	12/120
55174	5 x 100 мм PH1	12/120
55175	5 x 150 мм PH1	12/120
55176	6 x 38 мм PH2	12/120
55177	6 x 100 мм PH2	12/120
55178	6 x 150 мм PH2	12/120
55179	8 x 150 мм PH3	12/120
55181	3 x 100 мм SL	12/120
55184	5 x 100 мм SL	12/120
55185	5 x 150 мм SL	12/120
55188	6 x 150 мм SL	12/120
55189	8 x 150 мм SL	12/120

## ОТВЕРТКА "КОНТУР"

**НОВИНКА**


Для работы с крепежными элементами. Магнитный наконечник. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55190	3 x 75 мм PH0	12/120
55191	4 x 75 мм PH1	12/240
55192	5 x 100 мм PH1	12/120
55193	5 x 150 мм PH1	12/120
55194	6 x 100 мм PH2	12/120
55195	6 x 150 мм PH2	12/120
55200	3 x 75 мм SL	12/120
55201	4 x 75 мм SL	12/240
55202	5 x 100 мм SL	12/120
55203	5 x 150 мм SL	12/120
55204	6 x 100 мм SL	12/120
55205	6 x 150 мм SL	12/120

## ОТВЕРТКА «ХАРД»



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55212	3 x 75 мм PH0	12/120
55216	5 x 100 мм PH1	12/120
55219	6 x 150 мм PH2	12/120
55222	3 x 75 мм SL	12/120
55225	5,5 x 100 мм SL	12/120
55229	6,5 x 150 мм SL	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

## ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2»



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55240	8 x 150 мм PH3	12/144
-------	----------------	--------

## ОТВЕРТКА «ГРАНД»



Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

55502	3 x 75 мм PH0	10/400
55506	5 x 100 мм PH1	10/200
55514	6 x 100 мм PH2	10/200
55516	6 x 150 мм PH2	10/200
55518	8 x 150 мм PH3	10/120
55532	3 x 75 мм SL	10/400
55536	5 x 100 мм SL	10/200
55542	6 x 38 мм SL	10/200
55544	6 x 100 мм SL	10/200

## ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55622	5 x 100 мм PH1	12/180
55626	6 x 100 мм PH2	12/120
55628	8 x 150 мм PH3	12/72
55632	5 x 100 мм SL	12/180
55636	6 x 100 мм SL	12/120
55638	8 x 150 мм SL	12/72

## ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ



1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

55801	3 x 75 мм SL	12/240
55802	4 x 100 мм SL	12/120
55803	5,5 x 125 мм SL	12/120
55804	6,5 x 150 мм SL	12/120
55806	PH 0 x 75 мм	12/240
55807	PH 1 x 100 мм	12/120
55808	PH 2 x 100 мм	12/120



1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55891	3 x 60 мм PH0	12/300
55893	4,5 x 80 мм PH1	12/240
55894	6,5 x 100 мм PH2	12/240
55896	3 x 75 мм SL	12/300
55898	5,5 x 125 мм SL	12/240
55899	6,5 x 150 мм SL	12/240



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ</b>		
	<b>РОССИЯ</b>	
	НИЗ. Изолированные, предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.	
55901	плоская, 0,6 x 4,0 x 125 мм,	6
55902	плоская, 1,0 x 6,5 x 155 мм	6
55903	крестовая, №1, 125 мм	6
55905	крестовая, №3, 155 мм	6

**ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	PH1 x 75 мм, PH1 x 150 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 150 мм, SL4 x 75 мм, SL5 x 100 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
56006	6 шт.	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	«Хард». PH1 x 100 мм; PH2 x 150 мм; SL3 x 75 мм; SL4 x 100; SL5 x 100 мм; SL5 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56027	6 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56028	4 шт.	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT DIY</b>	
	SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка с подвесом.	
56136	6 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT DIY</b>	
	SL3 x 75 мм; SL3 x 100 мм; SL3 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH0 x 100 мм; PH0 x 150 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
56138	6 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT DIY</b>	
	SL1 x 40 мм; SL2,4 x 40 мм; SL3 x 40 мм; PH0 x 40 мм; PH0 x 40 мм; PH1 x 40 мм. D жала=3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
56140	6 шт.	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	Для точных работ. «Мини». Материал: CrV сталь, пластик.	
56180	4-в-1, PH0 - SL3, PH00 - SL1,8	72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	SL3 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5 x 125 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм, PH3 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56029	8 шт.	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b> <span style="float: right;"><b>НОВИНКА</b></span>	
	«Старт». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56032	6 шт.	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b> <span style="float: right;"><b>НОВИНКА</b></span>	
	«Контур». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56036	6 шт.	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	SL3 x 75 мм; SL5 x 100 мм; SL6 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56041	6 шт.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	SL3 x 75 мм; SL5 x 75 мм; SL6 x 100 мм; SL6 x 38 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 75 мм; PH2 x 100 мм; PH2 x 38 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.	
56042	8 шт.	5/20

**ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	7 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3 x 75 мм; SL4 x 100 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 100 мм) + отвертка индикаторная 100-250 В (SL3 x 140 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.	
56127	7 шт. + 1 индикаторная	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 3 x 60 мм; PH1 4,5 x 80 мм; PH2 6,5 x 100 мм), отвертка индикаторная 100-250 В (SL3). В нейлоновом конверте. Упаковка: блистер.	
56130	6 шт. + 1 индикаторная	5/20

**ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ**



# СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА		
56187	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Отвертка переставная для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15, pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.</p>	20 шт.	24/96	56230	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p>	6 x 130 мм, PH2 / SL6	12/72
56188	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Отвертка переставная для бит; пинцет (L=116 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемоданчик.</p>	30 CrV бит, пинцет	10/40	<h2>ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ</h2> <h3>ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ</h3>			
56189	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Для точных работ. Отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.</p>	31 шт.	10/40	56232	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.</p>	11 бит	10/40
56190	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Для точных работ. Отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.</p>	33 шт.	10/40	56235	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.</p>	10 CrV бит + 9 головок	10/30
<h2>ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ</h2>			56240	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>«Стандарт ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).</p>	6 CrV бит	12/120	
56202	 <p><b>ØFIT DIY</b></p> <p>С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.</p>	6 x 40 мм, PH2 / SL6	12/360	56245	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>«Стандарт». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).</p>	5 CrV бит	20/60
56204		6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300	56258	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер.</p>	6 CrV бит	12/72
56212	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>	6 x 32 мм, PH2 / SL6	12/360	56261	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. Упаковка: блистер.</p>	6 CrV бит	20/60
56218		6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300	56222	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Переставные биты с шариковым фиксатором. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.</p>	PH1 / SL4.5, PH2 / SL6	20/120
56226	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с крепежными элементами. Переставное жало: SL6 и PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p>	6 x 40 мм, PH2 / SL6	60/240				



# СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

## ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



**FIT IT**

Отвертка ударная с реверсивным механизмом. Корпус из инструментальной стали с резиновым фартуком для защиты рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый футляр.

56266

6 CrV бит

25



**FIT IT**

**НОВИНКА**

Отвертка ударная с реверсивным механизмом. Корпус из инструментальной стали с хромированным покрытием. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (35 мм, 5/16": SL7, SL8, PH2, PH3; 70 мм, 5/16": SL8, PH3). Упаковка: пластиковый футляр.

56267

6 CrV бит

25

## БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ



**FIT IT**

Набор 4 шт. x 35 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56269

4 шт.

12/144



**FIT IT**

Набор 4 шт. x 80 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56270

4 шт.

120

## ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

**FIT DIY**



«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56295

6 CrV бит

50/60



**FIT IT**

«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2).

56297

6 CrV бит

10/100

**FIT IT**



Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чехол в блистере.

56305

11 CrV бит + 8 головок

5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

## ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ



**FIT IT**

В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чехол.

56402

27 шт.

10



**FIT IT**

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;  
- адаптер с биты на головку;  
- биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4;  
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10;  
- отвертки: SL3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6 x 125 мм, 8 x 150 мм; PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм;  
- отвертка с магнитным держателем для бит. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

56407

44 шт.

5/10

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93