

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)

## Слесарный инструмент Зубила, керны, бородки

**Бородок слесарный "НИЗ" 3,2 мм  
FIT 46865**

FT-46865



Размер: 3,2 мм  
Материал: ударопрочная  
инструментальная сталь

**Бородок слесарный для пробивки  
отверстий 1,6 мм FIT 46862**

FT-46862



Размер: 1,6 мм  
Материал: ударопрочная  
инструментальная сталь

**Зубило SDS-MAX, хром-  
молибденовая сталь 25x18x600 мм  
FIT 33505**


FT-33505



Тип: SDS-MAX  
Размер: 25\*18\*600 мм  
Для перфоратора

**Керн с резиновым протектором  
300x16 мм FIT 46823**

FT-46823



Размер: 16\*300 мм  
С усиленным резиновым протектором  
Материал: инструментальная сталь

**Бородок слесарный "НИЗ" 6,3 мм  
FIT 46866**

FT-46866



Размер: 6,3 мм  
Материал: ударопрочная  
инструментальная сталь

**Бородок слесарный для пробивки  
отверстий 2,4 мм FIT 46863**

FT-46863



Размер: 2,4 мм  
Материал: инструментальная сталь

**Зубило "НИЗ" 160 мм FIT 46841**

FT-46841



Тип: низ  
Размер: 160 мм  
Для рубки незакалённых металлов

**Зубило "НИЗ" 200 мм FIT 46842**

FT-46842



Тип: низ  
Размер: 200 мм  
Для рубки незакалённых металлов

**Зубило "НИЗ" 240 мм FIT 46843**  
FT-46843



Тип: низ  
Размер: 240 мм  
Для рубки незакалённых металлов

**Зубило SDS PLUS 14x20x200 мм**  
FIT 32727  
FT-32727



Тип: SDS PLUS  
Размер: 14\*20\*200 мм  
Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило SDS PLUS 14x40x200 мм**  
FIT 32728  
FT-32728



Тип: SDS PLUS  
Размер: 14\*40\*200 мм  
Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило SDS PLUS 14x40x250 мм**  
FIT 32733  
FT-32733



Тип: SDS PLUS  
Размер: 14\*40\*250 мм  
Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 25x18x280 мм  
FIT 33503**

FT-33503



Тип: SDS-MAX  
Размер: 25\*18\*280 мм  
Для перфоратора

**Зубило SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 25x18x400 мм  
FIT 33504**

FT-33504



Тип: SDS-MAX  
Размер: 25\*18\*400 мм  
Для перфоратора

**Зубило SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 50x25x360 мм  
FIT 33506**

FT-33506



Тип: SDS-MAX  
Размер: 50\*25\*360 мм  
Для перфоратора

**Зубило для перфоратора узкое  
SDS-PLUS 22x250x14 мм FIT  
33492**

FT-33492



Тип: SDS-PLUS узкое  
Размер: 22\*250\*14 мм  
Для перфоратора

**Зубило для перфоратора широкое  
SDS-PLUS 40x250x14 мм FIT  
33493**

FT-33493



Тип: SDS-PLUS широкое  
Размер: 40\*250\*14 мм  
Для перфоратора

**Зубило пикообразное SDS PLUS  
14x200 мм FIT 32726**

FT-32726



Тип: пикообразное SDS PLUS  
Размер: 14\*200 мм  
Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило пикообразное SDS PLUS  
14x250 мм FIT 32731**

FT-32731



Тип: пикообразное SDS PLUS  
Размер: 14\*250 мм  
Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило с квадратным резиновым  
протектором 250x16x23 мм FIT  
46772**

FT-46772



Тип: с квадратным резиновым  
протектором  
Размер: 250\*16\*23 мм  
Материал: сталь

**Зубило с пластиковым протектором 300x18x25 мм Профи FIT 46783**

FT-46783



Тип: с пластиковым протектором  
Размер: 300\*18\*25 мм  
Материал: сталь

**Зубило с резиновым протектором 250x16x22 мм FIT 46722**

FT-46722



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 250\*16\*22 мм  
Материал: сталь

**Зубило с резиновым протектором 300x16x24 мм FIT 46723**

FT-46723



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 300\*16\*24 мм  
Материал: сталь

**Зубило усиленное с резиновым протектором 250x16x22 мм FIT 46761**

FT-46761



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 250\*16\*22 мм  
Усиленное

**Зубило широкое с резиновым протектором 250x16x50 мм FIT 46755**

FT-46755



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 250\*16\*50 мм  
Широкое

**Керн SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 18x280 мм FIT 33500**

FT-33500



Размер: 18\*280 мм  
Для перфоратора  
Материал: хром-молибденовая сталь

**Керн SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 18x400 мм FIT 33501**

FT-33501



Размер: 18\*400 мм  
Для перфоратора  
Материал: хром-молибденовая сталь

**Керн SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 18x600 мм FIT 33502**

FT-33502



Размер: 18\*600 мм  
Для перфоратора  
Материал: хром-молибденовая сталь

**Кернер "НИЗ" 3,2x10x110 мм FIT 46875**

FT-46875



Размер: 3,2\*10\*110 мм

Материал: инструментальная сталь

**Кернер 2,4 мм FIT 46876**

FT-46876



Размер: 2,4 мм

Для нанесения разметки

Материал: инструментальная сталь

**Штробер для перфоратора SDS-PLUS 22x240x14 мм FIT 33494**

FT-33494




Размер: 14\*22\*240 мм

Хвостик: SDS-PLUS

Для перфоратора

**Кернер "НИЗ" 2,0x8x110 мм FIT 46874**

FT-46874



Размер: 2\*8\*110 мм

Материал: инструментальная сталь

**Буравчики, набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм) FIT 46861**

FT-46861



Количество инструментов: 4 шт.  
Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах

**Зубило усиленное с резиновым протектором 300x16x25 мм FIT 46762**

FT-46762



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 300\*16\*22 мм  
Усиленное

**Зубило широкое с резиновым протектором 250x16x50 мм FIT 46706**

FT-46706



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 250\*16\*50 мм  
Широкое

**Бородок слесарный для пробивки отверстий 3,2 мм FIT 46864**

FT-46864



Размер: 3,2 мм  
Материал: инструментальная сталь

**Зубило SDS PLUS 14x20x250 мм  
FIT 32732**

FT-32732



Тип: SDS PLUS

Размер: 14\*20\*250 мм

Для работы по камню, бетону,  
кирпичу

**Зубило для перфоратора узкое  
SDS-PLUS 22x400x14 мм FIT  
33496**

FT-33496



Тип: SDS-PLUS узкое

Размер: 22\*400\*14 мм

Для перфоратора

**Зубило для перфоратора узкое  
SDS-PLUS 22x600x14 мм FIT  
33497**

FT-33497



Тип: SDS-PLUS узкое

Размер: 22\*600\*14 мм

Для перфоратора

**Зубило для перфоратора широкое  
SDS-PLUS 40x400x14 мм FIT  
33498**

FT-33498



Тип: SDS-PLUS широкое

Размер: 40\*400\*14 мм

Для перфоратора

**Зубило для перфоратора широкое  
SDS-PLUS 40x600x14 мм FIT  
33499**

FT-33499



Тип: SDS-PLUS широкое  
Размер: 40\*600\*14 мм  
Для перфоратора

**Зубило с резиновым протектором  
250x16x22 мм FIT 46704**  
FT-46704



Тип: с резиновым протектором  
Размер: 250\*16\*22 мм  
Материал: сталь

**Керн для перфоратора SDS-PLUS  
250x14 мм FIT 33491**

FT-33491



Размер: 14\*250 мм  
Для перфоратора  
Материал: инструментальная сталь

**Насадка SDS-PLUS Керн 14x250  
мм FIT 32751M**

FT-32751M



Размер: 14\*250мм  
Для работы с перфоратором в  
ударном режиме

# Штробер SDS-MAX, хром-молибденовая сталь 25x18x320 мм FIT 33508

FT-33508



Размер: 25\*18\*320 мм

Для работ по бетону, камню и  
кирпичу

Материал: хром-молибденовая сталь

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)