Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (861)203-40-90 Красноврек (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Старрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновек (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://fit.nt-rt.ru/ || fta@nt-rt.ru

Столярный инструмент Струбцины

Струбцина угловая 75 мм FIT 59275



Размер: 75 мм Тип: угловая Фиксация под углом 90 градусов Струбцина тип "F" усиленная, мягкая ручка 80 х 300 мм FIT 59155



Размеры: 80*300 мм Тип: F-образная Усиленная

Струбцина столярная тип "F" 120 x 300 мм FIT 59007

FT-59007



Размеры: 120*300 мм Тип: F-образная Материал: сталь Струбцина тип "F" усиленная, мягкая ручка 50 х 200 мм FIT 59152

FT-59152



Размеры: 50*200 мм Тип: F-образная Усиленная

Струбцина тип "G" 50 мм FIT 59192M

FT-59192M



Размер: 50 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" с глубокой рамкой 82 мм х 120 мм (глубина) FIT 59254



Размер: 82 мм Глубина: 120 мм Тип: G-образная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 4'' (100 мм) FIT 59263



Размер: 100 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина столярная тип "F" 120 x 500 мм FIT 59008 FT-59008



Размеры: 120*500 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина столярная тип "F" 50 x 100 мм FIT 59001

FT-59001



Размеры: 50*100 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина столярная тип "F" 50 x 150 мм FIT 59002

FT-59002



Размеры: 50*150 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина столярная тип "F" 50 x 200 мм FIT 59003

FT-59003



Размеры: 50*200 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина столярная тип "F" 50 x 300 мм FIT 59005

FT-59005



Размеры: 50*300 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 120 x 500 мм FIT 59050

FT-59050



Размеры: 120*500 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 25 мм FIT 59191М

FT-59191M



Размер: 25 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 100 мм (4") FIT 59204

FT-59204



Размер: 100 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 200 мм (8") FIT 59208

FT-59208



Размер: 200 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 25 мм (1") FIT 59201

FT-59201



Размер: 25 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцины "мини" тип "G", набор 3 шт. 1", 2", 3" FIT 59230 FT-59230



Количество инструментов в наборе: 3 Размеры: 25/50/75 мм

Тип: G-образная

Струбцина тип "G" 50 мм (2") FIT 59202

FT-59202



Размер: 50 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 9" (225 мм) FIT 59265



Размер: 225 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина столярная тип "F" 50 x 250 мм FIT 59004

FT-59004



Размеры: 50*250 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 120 х 1000 мм FIT 59100

FT-59100



Размеры: 120*1000 мм

Тип: F-образная

Струбцина тип "F" 120 x 300 мм FIT 59032

FT-59032



Размеры: 120*300 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 75 мм FIT 59193М

FT-59193M



Размер: 75 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 125 мм (5") FIT 59205

FT-59205



Размер: 125 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 120 x 800 мм FIT 59080

FT-59080



Размеры: 120х800 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 100 мм FIT 59194М

FT-59194M



Размер: 100 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" 125 мм FIT 59195М

FT-59195M



Размер: 125 мм Тип: G-образная Материал: сталь

грубцина тип "G" 150 мм (6") ГТ 59206

FT-59206



Размер: 150 мм Тип: G-образная Материал: сталь

рубцина тип "G" 75 мм (3") Г 59203

FT-59203



Размер: 75 мм Тип: G-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" усиленная 75 мм (3") FIT 59243

FT-59243



Размер: 75 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина тип "G" усиленная 100 мм (4") FIT 59244

FT-59244



Размер: 100 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина тип "G" усиленная 125 мм (5") FIT 59245 FT-59245



Размер: 125 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина угловая 68 мм FIT 59278



Быстрозажимная. Усиленная конструкция. Для фиксации изделий под углом 90

Макс. ширина зажимаемых изделий

68 мм.

Струбцина тип "G" усиленная 125 мм (5") FIT 59245

FT-59245



Размер: 125 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 150 х 80 мм FIT 59257



Размер: 150*80 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 100 x 50 мм FIT 59256



Размер: 100*50 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

трубцина угловая 68 мм FIT 1278



Быстрозажимная. Усиленная конструкция. Для фиксации изделий под углом 90 Макс. ширина зажимаемых изделий 68 MM.

Струбцина тип "F" усиленная, мягкая ручка 50 х 250 мм FIT 59153



Размеры: 50*250 мм Тип: F-образная Усиленная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 75 x 40 мм FIT 59255



Размер: 75*40 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 3" (75 мм) FIT 59262



Размер: 75 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная Струбцина тип "F" усиленная, мягкая ручка 50 х 150 мм FIT 59151



Размеры: 50*150 мм Тип: F-образная Усиленная

Струбцина тип "F" усиленная, мягкая ручка 50 х 300 мм FIT 59154



Размеры: 50*300 мм Тип: F-образная Усиленная Струбцина нейлоновая быстрозажимная 2" (50 мм) FIT 59261



Размер: 50*30 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина нейлоновая быстрозажимная 225 x 95 мм FIT 59258



Размер: 225 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная Струбцина нейлоновая быстрозажимная 6" (150 мм) FIT 59264



Размер: 150 мм Тип: нейлоновая Быстрозажимная

Струбцина нейлоновая пистолетная 300х495х60 мм FIT 59268

Струбцина тип "F" 50 х 200 мм FIT 59020





Размеры: 300*495*60 мм Тип: нейлоновая Пистолетная

Размеры: 50*200 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 80 x 300 мм FIT 59031



Размеры: 80*300 мм

Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" с глубокой рамкой 72 мм х 65 мм (глубина) FIT 59253



Размер: 72 мм Глубина: 65 мм Тип: G-образная

Струбцины нейлоновые быстрозажимные, набор 3 шт. (75х40 мм / 100х50 мм / 150х80 мм) FIT 59260



Размеры: 75/100/150 мм

Тип: нейлоновая быстрозажимная

Количество инструментов

в наборе: 3

Струбцина нейлоновая пистолетная 450x645x60 мм FIT 59269



Размеры: 450*645*60 мм

Тип: нейлоновая Пистолетная

Струбцина нейлоновая пистолетная 600x645x60 мм FIT 59270



Размеры: 600*645*60 мм

Тип: нейлоновая Пистолетная

Струбцина тип "F" 50 x 100 мм FIT 59010



Размеры: 50*100 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 50 x 250 мм FIT 59025



Размеры: 50*250 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" усиленная 150 мм (6") FIT 59246



Размер: 150 мм Тип: G-образная Усиленная Струбцина столярная тип "F" 80 x 300 мм FIT 59006



Размеры: 80*300 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 50 х 150 мм FIT 59015



Размеры: 50*150 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "F" 50 х 300 мм FIT 59030



Размеры: 50*300 мм Тип: F-образная Материал: сталь

Струбцина тип "G" усиленная 200 мм (8") FIT 59248



Размер: 200 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина тип "G" усиленная 250 мм (10") FIT 59250



Размер: 250 мм Тип: G-образная Усиленная

Струбцина тип "G" усиленная 300 мм (12") FIT 59252



Размер: 300 мм Тип: G-образная Усиленная

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Нжевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодр (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://fit.nt-rt.ru/ || fta@nt-rt.ru